


## OFFRE DE FORMATION PRATIQUE POUR LES ETUDIANT(E)S SAGES-FEMMES

	HIB Site de Payerne <b>Obstétrique</b> 026 662 83 58
<b>Responsable des soins</b>	Anne Schweizer <a href="mailto:anne.schweizer@hibroye.ch">anne.schweizer@hibroye.ch</a>
<b>Praticien formateur</b>	Thomas Vial <a href="mailto:Thomas.vial@hibroye.ch">Thomas.vial@hibroye.ch</a>
<b>Modalités de prise de contact et de travail avec la praticienne formatrice</b>	Par mail, dès la confirmation de votre stage. Le PF vous transmettra alors toutes les informations nécessaires à l'organisation de votre stage
<b>Informations générales</b>	Accueil de l'étudiant : voir les informations générales pour le site de Payerne (Site internet du HIB). Heure d'arrivée du premier jour selon discussion avec le PF
<b>Horaires de travail pour l'étudiant(e)</b>	7h-15h48 (avec 30 min de pause à midi) Possibilités de faire des nuits (à discuter avec la PF et uniquement lors de stage final)
<b>Ressources pour l'apprentissage</b>	Praticienne formatrice Sages-femmes de l'équipe Consultantes en lactation Intranet et internet Protocoles du service
<b>Description du service de gynéco-obstétrique</b>	
<b>Domaine, mission</b>	<u>Domaine</u> : Accompagnement et soins prénataux, per et post partum <u>Mission</u> : Accompagner la femme/le couple durant son séjour en prénatal, per et postpartum. Prodiguer un suivi et des soins respectant le contexte bio-psycho-social et culturel de la femme et de son entourage.
<b>Clientèle</b>	Femme adulte et nouveau-né
<b>Durée du séjour</b>	≥ 1 jour (variable selon la situation rencontrée)
<b>Nombre de lits</b>	14 lits (mère-enfant)
<b>Suivis et problématiques les plus fréquentes</b>	<u>Suivis</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Travail et accouchement</li> <li>▪ Provocations</li> <li>▪ Césariennes électives</li> <li>▪ Consultations prénatales prévues ou en urgence</li> <li>▪ Hospitalisations prénatales</li> </ul> <u>Problématiques</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hémorragies (de la délivrance, du post-partum)</li> <li>▪ Pré-éclampsie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hypertension</li> <li>▪ Diabète gestationnel</li> <li>▪ Situations psycho-sociales</li> <li>▪ Néonatalogie (prématurité, RCIU, réanimation)</li> <li>▪ Césarienne en urgence</li> <li>▪ Mort in utéro / Interruption de grossesse</li> </ul>
<b>Mesures diagnostiques, thérapeutiques et préventives les plus fréquentes</b>	<p><u>Mesures diagnostiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laboratoires (ponction veineuse ou capillaire, récolte d'urine, frottis)</li> <li>▪ Surveillances – observation (signes vitaux, bilan urinaire, mesure HU, manœuvres de Léopold, surveillances neurologiques, surveillances de la glycémie, gazométrie)</li> <li>▪ Surveillance du rythme cardiaque fœtal et de la dynamique utérine au moyen du CTG</li> </ul> <p><u>Mesures thérapeutiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administration de médicaments par voie orale, rectale, veineuse, sous-cutanée, intramusculaire</li> <li>▪ Transfusion</li> <li>▪ Oxygénothérapie</li> <li>▪ Pansements simples</li> <li>▪ Lavements</li> <li>▪ Moyens antalgiques non médicamenteux</li> </ul> <p><u>Mesures préventives :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surveillances des signes inflammatoires et infectieux, surveillances pré et post-op</li> <li>▪ Involution utérine</li> <li>▪ Constipation</li> <li>▪ Isolement</li> <li>▪ Vaccins</li> <li>▪ Mobilisation, manutention</li> </ul>
<b>Diagnostics sages-femmes</b>	Utilisation des transmissions ciblées avec une liste spécifique à chaque service
<b>Composition de l'équipe soignante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sages-femmes, infirmières sages-femmes</li> <li>▪ Aides-soignantes</li> </ul>
<b>Partenaires intra-institutionnels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gynécologues, pédiatres</li> <li>▪ Anesthésistes</li> <li>▪ Infirmières en diabétologie</li> <li>▪ Conseillère en santé sexuelle</li> <li>▪ Psychologue</li> <li>▪ Pédopsychiatre</li> <li>▪ Physiothérapie</li> <li>▪ Ergothérapie</li> <li>▪ Autres : HPCI, aumônerie</li> </ul>

<b>Partenaires extra-institutionnels</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PROFA, SF conseil et conseil en périnatalité</li> <li>▪ Cabinets gynécologiques</li> <li>▪ Sages-femmes indépendantes</li> <li>▪ CAN TEAM</li> <li>▪ Infirmières petite enfance et CMS</li> <li>▪ Hôpitaux et maisons de naissance</li> </ul>
<b>Horaires de travail</b>	<p>Sage-femme en horaire de 12h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7h – 19h45 (1h de pause à midi)</li> <li>▪ 19h15 à 7h30</li> </ul>
<b>Comment se préparer à cette période de formation pratique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revoir les pathologies spécifiques à l'obstétrique ainsi que les gestes de l'accouchement</li> <li>▪ Se renseigner sur les pratiques propres au service</li> </ul>
<b>Activités spécifiques à développer en lien avec le référentiel de compétences</b>	
<b>Expert-e sage-femme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pratique de soins techniques</li> <li>▪ Détection des écarts de la norme</li> <li>▪ Prises d'initiative et acquisition d'une certaine autonomie</li> <li>▪ Proposition de pronostic, diagnostic et argumentation concernant les prises en charge</li> </ul>
<b>Communicateur-trice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accompagnement de la femme et du nouveau-né dans un cadre de confiance et sécurité</li> <li>▪ Communication verbale et non verbale</li> <li>▪ Langage professionnel adéquat et adapté à la femme/couple</li> <li>▪ Transmissions orales et écrites</li> <li>▪ Réalisation d'une anamnèse</li> </ul>
<b>Collaborateur-trice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Collaboration interprofessionnelle</li> <li>▪ Réseau autour de la femme et nouveau-né</li> </ul>
<b>Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisation et planification des soins et prises en charge</li> <li>▪ Anticipation, priorisation, délégation et adaptation à l'évolution des soins</li> </ul>
<b>Promoteur-trice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promotion de la physiologie</li> <li>▪ Mobilisation et proposition de moyens antalgiques non-médicamenteux et médicamenteux</li> <li>▪ Enseignements aux parents (alimentation, allaitement, bain du nourrisson, conseils, pleurs du nné etc.)</li> <li>▪ Promotion de la santé (conseils de grossesse, recommandations, etc.)</li> </ul>
<b>Apprenant-e et formateur-trice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Implication personnelle, auto-évaluation</li> <li>▪ Jugement clinique professionnel</li> <li>▪ Liens théorie-pratique, réflexivité</li> </ul>
<b>Professionnel-le</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Engagement auprès du patient</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Respect de la déontologie, de l'éthique et des valeurs de la femme et son partenaire</li><li>▪ Utilisation des mesures de protection personnelles d'autrui (asepsie, ergonomie, etc.)</li></ul>
--	---